お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談 — まずは気軽に相談したい
- ● 無料見積もり・ご注文 — 欲しい製品が決まっている
- ○ カタログ・サンプル請求 — 無料でお送りいたします

必須 依頼内容

- ● 新規購入
- ○ 修理・張替え

必須 製品選択

■ オーニングテント・商業用テント・軒先テント

- ☑ エルパティオプラス — 人気No.1住宅・小間口用
- ☐ スーパーマキシム — 高耐久＆強靭なアーム機構
- ☐ エルバーネメロディ — シンプルな店舗用オーニング
- ☐ ダブルバーネ — 一台で両側に展開可能
- ☐ ソラカゼ — 天井開閉型オーニング
- ☐ 開閉式テント — 大型サイズも対応可能
- ☐ スライドルーフテント® — フレーム付組立かんたん設置
- ☐ まどかぜエントリー — 激安！コスト重視
- ☐ パルセイル — 移動式デザインオーニング
- ☐ ソラシスII — 電動ルーフシェイド
- ☐ アルミフレーム — オーニング取り付け枠
- ☐ 店舗用テント — 固定式で柔軟なサイズ対応

■ その他の製品

- ☐ ビニフェンス — ビニールパーテーション
- ☐ ケムストップII — 不燃シートの防煙たれ壁

任意 製品：エルパティオプラス　希望詳細

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅): − 1000 mm ＋
2. 出巾サイズ(張り出し): 1000 mm ▼
3. 操作方法: 手動式 ▼
4. フレームカラー: ホワイト ▼
5. キャンバス（生地）: メロディキャンバス ▼
6. キャンバスカラー: ホワイト ▼

サイズなどの図

■ オプション・加工・設置場所について

7. フリル取付: フリル無し ▼
8. 文字入れ: 文字入れ無し ▼
9. オプション: 雨カバー ▼
10. 切り詰加工: 5mm ▼
11. 取り付け工事: 取付工事を依頼する ▼
12. 取り付け場所: 建物外壁（木造） ▼

オプションなどの図

13. 取り付け場所詳細

「１階店舗の入り口」や「一般宅2階ベランダのない窓」など簡単に記入してください。

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談 — まずは気軽に相談したい
- ◉ 無料見積もり・ご注文 — 欲しい製品が決まっている
- ○ カタログ・サンプル請求 — 無料でお送りいたします

必須 依頼内容

- ◉ 新規購入
- ○ 修理・張替え

必須 製品選択

■商業・工業用シート

住宅用オーニングテント

- ☑ エルパティオプラス — 人気No.1住宅・小間口用
- ☐ スーパーマキシム — 高耐久＆強靭なアーム機構

商業・工業用シート

- ☐ ビニフェンス
- ☐ ケムストップII

店舗・商業用オーニングテント

- ☐ スーパーマキシム — 高耐久＆強靭なアーム機構
- ☐ エルバーネメロディ — シンプルな店舗用オーニング
- ☐ パルセイル — 移動式デザインオーニング
- ☐ ダブルバーネ — 一台で両側に展開可能
- ☐ 店舗用テント — 固定式で柔軟なサイズ対応

パーゴラオーニング

- ☐ ソラカゼ — 天井開閉型オーニング
- ☐ 開閉式テント — 大型サイズも対応可能
- ☐ スライドルーフテント® — フレーム付組立かんたん設置
- ☐ アルミフレーム — オーニング取り付け枠
- ☐ ソラシスII — 電動ルーフシェイド

任意 製品：エルパティオプラス　希望詳細

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅): − 1000 mm ＋
2. 出巾サイズ(張り出し): 1000 mm ▼
3. 操作方法: 手動式 ▼
4. フレームカラー: ホワイト ▼
5. キャンバス（生地）: メロディキャンバス ▼
6. キャンバスカラー: ホワイト ▼

サイズなどの図

■ オプション・加工・設置場所について

7. フリル取付: フリル無し ▼
8. 文字入れ: 文字入れ無し ▼
9. オプション: 雨カバー ▼
10. 切り詰加工: 5mm ▼
11. 取り付け工事: 取付工事を依頼する ▼
12. 取り付け場所: 建物外壁（木造） ▼

オプションなどの図

13. 取り付け場所詳細

「1 階店舗の入り口」や「一般宅2階ベランダのない窓」など簡単に記入してください。

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。
ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談　まずは気軽に相談したい
- ◉ 無料見積もり・ご注文　欲しい製品が決まっている
- ○ カタログ・サンプル請求　無料でお送りいたします

必須 依頼内容

- ◉ 新規購入
- ○ 修理・張替え

必須 製品項目


- ○ 住宅用オーニング
- ○ 商業用オーニング
- ◉ その他

必須 製品選択

■ オーニングテント・商業用テント・軒先テント



☑ エルパティオプラス
人気No.1住宅・小間口用



☐ まどかぜエントリー
激安！コスト重視



☐ スーパーマキシム
高耐久＆強靭なアーム機構



☐ エルバーネメロディ
シンプルな店舗用オーニング

任意 製品：エルパティオプラス　希望詳細

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅)：− 1000 mm ＋
2. 出巾サイズ(張り出し)：1000 mm ▼
3. 操作方法：手動式 ▼
4. フレームカラー：ホワイト ▼
5. キャンバス（生地）：メロディキャンバス ▼
6. キャンバスカラー：ホワイト ▼

サイズなどの図

■ オプション・加工・設置場所について

7. フリル取付：フリル無し ▼
8. 文字入れ：文字入れ無し ▼
9. オプション：雨カバー ▼
10. 切り詰加工：5mm ▼
11. 取り付け工事：取付工事を依頼する ▼
12. 取り付け場所：建物外壁（木造） ▼

オプションなどの図

13. 取り付け場所詳細

「１階店舗の入り口」や「一般宅2階ベランダのない窓」など簡単に記入してください。

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。
ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談　まずは気軽に相談したい
- ◉ 無料見積もり・ご注文　欲しい製品が決まっている
- ○ カタログ・サンプル請求　無料でお送りいたします

必須 依頼内容

- ◉ 新規購入
- ○ 修理・張替え

必須 製品選択

■ オーニングテント・商業用テント・軒先テント

- ☑ エルパティオプラス　人気No.1住宅・小間口用
- ☐ まどかぜエントリー　激安！コスト重視
- ☐ スーパーマキシム　高耐久＆強靭なアーム機構
- ☐ エルバーネメロディ　シンプルな店舗用オーニング
- ☐ ダブルバーネ　一台で両側に展開可能
- ☐ パルセイル　移動式デザインオーニング
- ☐ 店舗用テント　固定式で柔軟なサイズ対応
- ☐ ソラカゼ　天井開閉型オーニング
- ☐ ソラシスII　電動ルーフシェイド
- ☐ アルミフレーム　オーニング取り付け枠
- ☐ 開閉式テント　大型サイズも対応可能
- ☐ スライドルーフテント®　フレーム付組立かんたん設置

■ その他の製品

- ☐ ビニフェンス　ビニールパーテーション
- ☐ ケムストップII　不燃シートの防煙たれ壁

任意 製品：エルパティオプラス　希望詳細

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅)：− 1000 mm ＋
2. 出巾サイズ(張り出し)：1000 mm ▼
3. 操作方法：手動式 ▼
4. フレームカラー：ホワイト ▼
5. キャンバス（生地）：メロディキャンバス ▼
6. キャンバスカラー：ホワイト ▼

サイズなどの図

■ オプション・加工・設置場所について

7. フリル取付：フリル無し ▼
8. 文字入れ：文字入れ無し ▼
9. オプション：雨カバー ▼
10. 切り詰加工：5mm ▼
11. 取り付け工事：取付工事を依頼する ▼
12. 取り付け場所：建物外壁（木造） ▼

オプションなどの図

13. 取り付け場所詳細：「１階店舗の入り口」や「一般宅2階ベランダのない窓」など簡単に記入してください。

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。
ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 1 / お客様情報入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。

必須 お名前（ご担当者様）

テント 太郎

任意 会社・部署 / 屋号

株式会社オーニングテント 総務部施設課

必須 メールアドレス

mail@tent.co.jp

必須 電話番号

000-0000-0000

次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- (●) **ご質問・ご相談**
  まずは気軽に相談したい
- ( ) **無料見積もり/ご注文**
  ご注文内容が決まっているお客様

必須 ご質問・ご相談内容

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ **ご質問・ご相談**
  まずは気軽に相談したい



- ◉ **無料見積もり/ご注文**
  ご注文内容が決まっているお客様



必須 依頼内容

※新規設置と修理・張替えの御見積もりが必要であれば、大変お手数ですが2回に分けてお申し込いただくようお願いいたします。

- ○ **新規設置**
- ○ **修理・張替え**

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →


お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ **ご質問・ご相談** まずは気軽に相談したい 
- ● **無料見積もり/ご注文** ご注文内容が決まっているお客様 



必須 依頼内容

※新規設置と修理・張替えの御見積もりが必要であれば、大変お手数ですが2回に分けてお申し込いただくようお願いいたします。

- ● **新規設置**
- ○ **修理・張替え**

必須 製品選択

■ オーニングテント・商業用テント・軒先テント

- ☑ **エルパティオプラス** 人気No.1住宅・小間口用 
- ☐ **スーパーマキシム** 高耐久＆強靭なアーム機構 
- ☐ **エルバーネメロディ** シンプルな店舗用オーニング 
- ☐ **ダブルバーネ** 一台で両側に展開可能 
- ☐ **ソラカゼ** 天井開閉型オーニング 
- ☐ **開閉式テント** 大型サイズも対応可能 
- ☐ **スライドルーフテント®** フレーム付組立かんたん設置 
- ☐ **まどかぜエントリー** 激安！コスト重視 
- ☐ **パルセイル** 移動式デザインオーニング 
- ☐ **ソラシスII** 電動ルーフシェイド 
- ☐ **アルミフレーム** オーニング取り付け枠 
- ☐ **店舗用テント** 固定式で柔軟なサイズ対応 

■ その他の製品

- ☐ **ビニフェンス** ビニールパーテーション 
- ☐ **ケムストップII** 不燃シートの防煙たれ壁 

必須 取り付け工事

- ● **取付工事を依頼する**
- ○ **取付工事を依頼しない（製品のみ直送）**

任意 サイズ

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅): 10000 mm
2. 出巾サイズ(張り出し): 1000 mm ▼
3. 操作方法: 手動式 ▼
4. キャンバス（生地）: メロディキャンバス ▼

サイズなどの図

5. 希望オプション: 別注フレーム希望など入力してください。

◆施工先の郵便番号: 000-0000

◆施工先の住所 ※郵便番号を入れると住所が自動入力されます。: 東京都○○区○○町1-1-1

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談
  まずは気軽に相談したい
- ◉ 無料見積もり/ご注文
  ご注文内容が決まっているお客様

必須 依頼内容

※新規設置と修理・張替えの御見積もりが必要であれば、大変お手数ですが2回に分けてお申し込いただくようお願いいたします。

- ◉ 新規設置
- ○ 修理・張替え

必須 製品選択

■ オーニングテント・商業用テント・軒先テント



☑ エルパティオプラス
人気No.1住宅・小間口用



☐ スーパーマキシム
高耐久＆強靭なアーム機構



☐ エルパーネメロディ
シンプルな店舗用オーニング



☐ ダブルパーネ
一台で両側に展開可能



☐ ソラカゼ
天井開閉型オーニング



☐ 開閉式テント
大型サイズも対応可能



☐ スライドルーフテント
フレーム付組立かんたん設置



☐ まどかぜエントリー
激安！コスト重視



☐ パルセイル
移動式デザインオーニング



☐ ソラシス II
電動ルーフシェイド



☐ アルミフレーム
オーニング取り付け枠



☐ 店舗用テント
固定式で柔軟なサイズ対応

■ その他の製品



☐ ビニフェンス
ビニールパーテーション



☐ ケムストップ II
不燃シートの防煙たれ壁

必須 取り付け工事

- ◉ 取付工事を依頼する
- ○ 取付工事を依頼しない（製品のみ直送）

任意 製品１：エルパティオプラス　希望詳細

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅)：10000 mm
2. 出巾サイズ(張り出し)：1000 mm
3. 操作方法：手動式
4. キャンバス（生地）：メロディキャンバス

サイズなどの図

5. 希望オプション：別注フレーム希望など入力してください。

◆施工先の郵便番号　000-0000

◆施工先の住所　※郵便番号を入れると住所が自動入力されます。　東京都○○区○○町1-1-1

任意 製品２：エルパーネメロディ　希望詳細

☑ 製品１と同様の情報なので入力を省略する

※製品により規格が異なる場合は正確なお見積もりをお出しする事ができません。差分だけでも良いので、入力できる範囲でご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅)：10000 mm
2. 出巾サイズ(張り出し)：1000 mm
3. 操作方法：手動式
4. キャンバス（生地）：メロディキャンバス

サイズなどの図

5. 希望オプション：別注フレーム希望など入力してください。

◆施工先の郵便番号　000-0000

◆施工先の住所　※郵便番号を入れると住所が自動入力されます。　東京都○○区○○町1-1-1

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、５ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ **ご質問・ご相談**
  まずは気軽に相談したい
- ● **無料見積もり/ご注文**
  ご注文内容が決まっているお客様

必須 依頼内容

※新規設置と修理・張替えの御見積もりが必要であれば、大変お手数ですが2回に分けてお申し込いただくようお願いいたします。

- ○ 新規設置
- ● 修理・張替え

必須 修理内容

- ○ 張替えのみ
- ○ 修理のみ
- ● 張替えと修理

- ● 取付工事を依頼する
- ○ 取付工事を依頼しない（製品のみ直送）

任意 張替え詳細情報

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■ キャンバスについて

1. 間口サイズ: 10000 mm
2. 出巾サイズ: 10000 mm
3. 生地名: メロディ ▼
5. 製品名: エルパティオプラス ▼

サイズなどの図

任意 修理詳細情報

1. 製品名: メロディ ▼
2. 破損場所: アーム

任意 破損状況について

台風のため、正面から見て左側アームが破損しました。交換希望です。

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 3 / 問い合わせ内容確認

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

お客様情報（Step1）

修正する

お名前	テント　太郎
会社 / 屋号	株式会社テント倉庫
メールアドレス	mail@tent.co.jp
電話番号	000-0000-0000
施工先の郵便番号	000-0000
施工先の住所	東京都港区ーーーーーーーーー１－１－１

問い合わせ内容（Step2）

修正する

施工の種類	新設
製品選択	テント倉庫
屋根の形状	片流れ
倉庫のサイズ	W(間口) 10m / L(奥行) 10m / H1 (全体の高さ) 10m / H2 (軒の高さ)10m
出入り口のサイズ	W(間口) 10m / L(奥行) 10m / H1 (全体の高さ) 10m / H2 (軒の高さ)10m
出入り口の種類	スライドカーテン
オプション	ガラリ1個 / 修復テープ 1個 / 燃え抜け防止シート 1個 / ガラリ1個 / 修復テープ 1個 / 燃え抜け防止シート 1個 /
その他	あああああああ

お問い合わせ・お見積もりフォーム

送信が完了しました

自動返信メールをお送りいたしました。担当者からの連絡をお待ちください。
通常翌営業日（土日祝を除く）にご連絡を差し上げておりますが、 送信いただいた内容によりご連絡にお時間をいただく場合がございます。
3営業日以上経っても連絡がない場合は、お手数ですがお電話でご確認をお願いいたします。

トップページへ

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容


- ○ ご質問・ご相談 — まずは気軽に相談したい
- ○ 無料見積もり・ご注文 — 欲しい製品が決まっている
- ● カタログ・サンプル請求 — 無料でお送りいたします

必須 欲しいもの

- ○ 製品カタログ
- ○ 生地カタログ・サンプル
- ● 全て

任意 製品カタログ

カタログが欲しい製品にチェックを入れてください。

 住宅	 店舗・商業	 店舗・商業	 店舗・商業
☑ エルパティオプラス 人気No.1住宅・小間口用	☐ スーパーマキシム 高耐久＆強靭なアーム機構	☐ エルバーネメロディ シンプルな店舗用オーニング	☐ ダブルバーネ 一台で両側に展開可能
 住宅 パーゴラ	 店舗・商業 パーゴラ	 店舗・商業 パーゴラ	 住宅
☐ ソラカゼ 天井開閉型オーニング	☐ 開閉式テント 大型サイズも対応可能	☐ スライドルーフテント® フレーム付組立かんたん設置	☐ まどかぜエントリー 激安！コスト重視
 店舗・商業 パーゴラ	 住宅 パーゴラ	 住宅 店舗・商業 パーゴラ	 店舗・商業
☐ パルセイル 移動式デザインオーニング	☐ ソラシスII 電動ルーフシェイド	☐ アルミフレーム オーニング取り付け枠	☐ 店舗用テント 固定式で柔軟なサイズ対応

任意 生地サンプル・生地カタログ

【生地サンプルについて】
・3点までは無料、4点目より1点につき500円(税別)を頂戴しております。
・サンプルカットはサイズ指定できません。A4サイズまたはそれ以下のサイズとなります。
・同一キャンバス生地の別カラーサンプルを申し込まれる場合、カタログは１つまでとさせていただきます。

生地名・カラーについては下記（別タブで開きます）よりご確認の上選択してください。
＞オーニングテント用キャンバス・生地一覧

■ １つ目の生地

生地名	生地カラー	カタログ
メロディ ▼	レッド ▼	☑ 生地カタログも欲しい

■ 2つ目の生地

生地名	生地カラー	カタログ
選択する ▼	選択する ▼	☐ 生地カタログも欲しい

■ 3つ目の生地

生地名	生地カラー	カタログ
選択する ▼	選択する ▼	☐ 生地カタログも欲しい

3個以上のサンプルは有料となります。

サンプルを追加する（有料） ＋

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。
ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談 — まずは気軽に相談したい
- ◉ 無料見積もり・ご注文 — 欲しい製品が決まっている
- ○ カタログ・サンプル請求 — 無料でお送りいたします

必須 依頼内容

※新規設置と修理・張替えの御見積もりが必要であれば、大変お手数ですが2回に分けてお申し込いただくようお願いいたします。

- ◉ 新規設置
- ○ 修理・張替え

必須 製品選択

■ オーニングテント・商業用テント・軒先テント



☑ エルパティオプラス
人気No.1住宅・小間口用



☐ スーパーマキシム
高耐久＆強靭なアーム機構



☐ エルバーネメロディ
シンプルな店舗用オーニング



☐ ダブルバーネ
一台で両側に展開可能



☐ ソラカゼ
天井開閉型オーニング



☐ 開閉式テント
大型サイズも対応可能



☐ スライドルーフテント®
フレーム付組立かんたん設置



☐ まどかぜエントリー
激安！コスト重視



☐ パルセイル
移動式デザインオーニング



☐ ソラシスII
電動ルーフシェイド



☐ アルミフレーム
オーニング取り付け枠



☐ 店舗用テント
固定式で柔軟なサイズ対応

■ その他の製品



☐ ビニフェンス
ビニールパーテーション



☐ ケムストップII
不燃シートの防煙たれ壁

必須 取り付け工事

- ◉ 取付工事を依頼する
- ○ 取付工事を依頼しない（製品のみ直送）

任意 製品：エルパティオプラス　希望詳細

より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

■製品について

1. 間口サイズ(横幅): − 1000 mm ＋
2. 出巾サイズ(張り出し): 1000 mm ▼
3. 操作方法: 手動式 ▼
4. フレームカラー: ホワイト ▼
5. キャンバス（生地）: メロディキャンバス ▼
6. キャンバスカラー: ホワイト ▼

サイズなどの図

■ オプション・加工・設置場所について

7. フリル取付: フリル無し ▼
8. 文字入れ: 文字入れ無し ▼
9. オプション: 雨カバー ▼
10. 切り詰加工: 5mm ▼
11. 取り付け工事: 建物外壁（コンクリート） ▼

オプションなどの図

12. 取り付け場所詳細

「１階店舗の入り口」や「一般宅2階ベランダのない窓」など簡単に記入してください。

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 1 / お客様情報入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。

必須 お名前（ご担当者様）

テント 太郎

任意 会社/屋号

株式会社テント倉庫

必須 メールアドレス

mail@tent.co.jp

必須 電話番号

000-0000-0000

任意 施工先の郵便番号

000-0000

住所自動入力

必須 施工先の住所

東京都〇〇区〇〇町1-1-1

次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- (●) **ご質問・ご相談**
  まずは気軽に相談したい
- ( ) **無料見積もり/ご注文**
  ご注文内容が決まっているお客様

必須 ご質問・ご相談内容

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談
  まずは気軽に相談したい
- ● 無料見積もり/ご注文
  ご注文内容が決まっているお客様

必須 施工の種類


- ● 新設
- ○ 修理張替え
- ○ レンタル
- ○ キャップシート張替え

必須 製品選択

- ● テント倉庫
  小型・大型・積雪含む
- ○ 上屋テント
  屋根・日よけ・雨よけ
- ○ 可動式テント
  伸縮/移動可・自由設計
- ○ 小型規格テント
  伸縮/移動可・規格型


任意 倉庫のサイズ

1. W: − 10 m ＋
2. L: − 10 m ＋
3. H1: − 10 m ＋
4. H2: − 10 m ＋



任意 出入り口のサイズ

1. H1: − 10 m ＋
2. W1: − 10 m ＋
3. H2: − 10 m ＋
4. H2: − 10 m ＋



より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、
わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

さらに詳しく指定する ＋

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・1ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または5ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る

次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談 まずは気軽に相談したい
- ● 無料見積もり/ご注文 ご注文内容が決まっているお客様

必須 施工の種類


- ● 新設
- ○ 修理張替え
- ○ レンタル
- ○ キャップシート張替え

必須 製品選択

- ● テント倉庫 小型・大型・積雪含む
- ○ 上屋テント 屋根・日よけ・雨よけ
- ○ 可動式テント 伸縮/移動可・自由設計
- ○ 小型規格テント 伸縮/移動可・規格型


任意 倉庫のサイズ

1. W	2. L
− 10 m ＋	− 10 m ＋
3. H1	4. H2
− 10 m ＋	− 10 m ＋



任意 出入り口のサイズ

1. H1	2. W1
− 10 m ＋	− 10 m ＋
3. H2	4. H2
− 10 m ＋	− 10 m ＋



より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、
わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

さらに詳しく指定する −

任意 屋根の形状

- ● 切妻（山型） 三角の山型
- ○ 片流れ 屋根が平らで斜め
- ○ 可動式テント 伸縮/移動可・自由設計
- ○ 決まっていない まだ決まっていない・相談したい

任意 出入り口の種類

	妻面	側面
引き戸	☑	☐
芯材カーテン	☑	☐
スライドカーテン	☑	☐
アルミドア	☑	☐
軽量シャッター	☑	☐

任意 オプション

換気扇（自然式） 電気工事不要で湿気や熱気を排出	換気扇（電動式） 強力モーターで室内の空気を排出	サッシ窓 換気や採光が簡単に行える	固定庇＋雨樋 雨の降り込みや日差しの差し込みを防止
− 1 ＋	− 0 ＋	− 0 ＋	− 0 ＋
ガラリ（給気口） 倉庫内に外からの空気を取り込む	ガラリカバー ガラリから雨や虫が侵入するのを防ぐ	燃抜け防止シート 万一火事の際、倉庫の延焼を食い止める	結露防止シート 空気の断熱層を作り、室内結露を抑制する
− 1 ＋	− 0 ＋	− 0 ＋	− 0 ＋
ガードポール フォークリフトや車の衝突を防ぐ	補修テープ 倉庫の穴を簡単に補修できる（ペタックス）	補修テープ 人気生地「ウルトラマックス」の修繕テープ	
− 0 ＋	− 0 ＋	− 0 ＋	

任意 基礎工事

- ● 布基礎
- ○ ベタ基礎
- ○ 自分で手配する
- ○ 相談したい

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・1ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または5ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　次へ →

お問い合わせ・お見積もりフォーム

1 お客様情報 — 2 問合せ内容 — 3 入力確認

Step 3 / 問い合わせ内容確認

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

お客様情報（Step1）

修正する

お名前	テント　太郎
会社 / 屋号	株式会社テント倉庫
メールアドレス	mail@tent.co.jp
電話番号	000-0000-0000
施工先の郵便番号	000-0000
施工先の住所	東京都港区ーーーーーーーーー１－１－１

問い合わせ内容（Step2）

修正する

施工の種類	新設
製品選択	テント倉庫
屋根の形状	片流れ
倉庫のサイズ	W(間口) 10m / L(奥行) 10m / H1 (全体の高さ) 10m / H2 (軒の高さ)10m
出入り口のサイズ	W(間口) 10m / L(奥行) 10m / H1 (全体の高さ) 10m / H2 (軒の高さ)10m
出入り口の種類	スライドカーテン
オプション	ガラリ1個 / 修復テープ 1個 / 燃え抜け防止シート 1個 / ガラリ1個 / 修復テープ 1個 / 燃え抜け防止シート 1個 /
その他	あああああああ

お問い合わせ・お見積もりフォーム

送信が完了しました

自動返信メールをお送りいたしました。担当者からの連絡をお待ちください。
通常翌営業日（土日祝を除く）にご連絡を差し上げておりますが、 送信いただいた内容によりご連絡にお時間をいただく場合がございます。
3営業日以上経っても連絡がない場合は、お手数ですがお電話でご確認をお願いいたします。



テント倉庫
カタログダウンロード

テント倉庫.netのオリジナルカタログを無料でダウンロードできます。
ぜひご覧ください。

ダウンロード

トップページへ

お問い合わせ・お見積もりフォーム

Step 1 / お客様情報入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。

必須 お名前（ご担当者様）

テント 太郎

任意 会社/屋号

株式会社テント倉庫

必須 メールアドレス

mail@tent.co.jp

必須 電話番号

000-0000-0000

任意 施工先の郵便番号

000-0000

住所自動入力

必須 施工先の住所

東京都〇〇区〇〇町1-1-1

次へ →



Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- (●) **ご質問・ご相談**
  まずは気軽に相談したい



- ( ) **無料見積もり/ご注文**
  ご注文内容が決まっているお客様



必須 ご質問・ご相談内容

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・１ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量または５ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る

次へ →





Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談
  まずは気軽に相談したい
- ● 無料見積もり/ご注文
  ご注文内容が決まっているお客様

必須 施工の種類


- ● 新設
- ○ 修理張替え
- ○ レンタル
- ○ キャップシート張替え

必須 製品選択

- ● テント倉庫
  小型・大型・積雪含む
- ○ 上屋テント
  屋根・日よけ・雨よけ
- ○ 可動式テント
  伸縮/移動可・自由設計
- ○ 小型規格テント
  伸縮/移動可・規格型


任意 倉庫のサイズ

1. W: − 10 m ＋
2. L: − 10 m ＋
3. H1: − 10 m ＋
4. H2: − 10 m ＋



任意 出入り口のサイズ

1. H1: − 10 m ＋
2. W1: − 10 m ＋
3. H2: − 10 m ＋
4. H2: − 10 m ＋



より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、
わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

さらに詳しく指定する ＋

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・1ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量またはうファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →



Step 2 / 問い合わせ内容入力

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

必須 問い合わせ内容

- ○ ご質問・ご相談
  まずは気軽に相談したい
- ● 無料見積もり/ご注文
  ご注文内容が決まっている お客様

必須 施工の種類


- ● 新設
- ○ 修理張替え
- ○ レンタル
- ○ キャップシート張替え

必須 製品選択

- ● テント倉庫
  小型・大型・積雪含む
- ○ 上屋テント
  屋根・日よけ・雨よけ
- ○ 可動式テント
  伸縮/移動可・自由設計
- ○ 小型規格テント
  伸縮/移動可・規格型


任意 倉庫のサイズ

1. W: − 10 m ＋
2. L: − 10 m ＋
3. H1: − 10 m ＋
4. H2: − 10 m ＋



任意 出入り口のサイズ

1. H1: − 10 m ＋
2. W1: − 10 m ＋
3. H2: − 10 m ＋
4. H2: − 10 m ＋



より金額の正確な概算見積もりをお出しするため、
わかる範囲で構いませんのでご入力をお願いいたします。

さらに詳しく指定する −

任意 屋根の形状

- ● 切妻（山型）
  三角の山型
- ○ 片流れ
  屋根が平らで斜め
- ○ 可動式テント
  伸縮/移動可・自由設計
- ○ 決まっていない
  まだ決まっていない・相談したい

任意 出入り口の種類

引き戸	☑ 妻面		芯材カーテン	☑ 妻面	
	☐ 側面			☐ 側面	
スライドカーテン	☑ 妻面		アルミドア	☑ 妻面	
	☐ 側面			☐ 側面	
軽量シャッター	☑ 妻面				
	☐ 側面				

任意 オプション



換気扇（自然式）
電気工事不要で湿気や熱気を排出
− 1 ＋



換気扇（電動式）
強力モーターで室内の空気を排出
− 0 ＋



サッシ窓
換気や採光が簡単に行える
− 0 ＋



固定庇＋雨樋
雨の降り込みや日差しの差し込みを防止
− 0 ＋



ガラリ（給気口）
倉庫内に外からの空気を取り込む
− 1 ＋



ガラリカバー
ガラリから雨や虫が侵入するのを防ぐ
− 0 ＋



燃抜け防止シート
万一火事の際、倉庫の延焼を食い止める
− 0 ＋



結露防止シート
空気の断熱層を作り、室内結露を抑制する
− 0 ＋



ガードポール
フォークリフトや車の衝突を防ぐ
− 0 ＋



補修テープ
倉庫の穴を簡単に補修できる（ペタックス）
− 0 ＋



補修テープ
人気生地「ウルトラマックス」の修繕テープ
− 0 ＋

任意 基礎工事

- ● 布基礎
- ○ ベタ基礎
- ○ 自分で手配する
- ○ 相談したい

任意 その他ご要望などがございましたら入力してください。

入力してください。

任意 画像アップロード

ファイルアップロード
写真・図面などの資料や写真がある場合、
アップいただくとスムーズにご案内できます。

ファイルを選択

・送信できるファイル形式は「pdf・jpg・jpeg・png」です。
・1ファイル最大50MB、5ファイルまで送信できます。
・容量またはは5ファイルを超える場合は、下記メールアドレスに直接お送りください。
【メールアドレス】info@vinyten.co.jp

アップロードファイル：図面.pdf ⊗
アップロードファイル：fsaoijfois;afmesamfoi;agoa;dkfao;enfioaj.pdf ⊗

← 戻る　　次へ →

Step 3 / 問い合わせ内容確認

※ブラウザの戻るボタンは使用しないでください。最初からの入力になってしまいます。前の入力フォームに戻りたい場合は、フォーム下に設置してある「戻る」ボタンか、ナビゲーションボタンを押して戻ってください。

お客様情報（Step1）

修正する

お名前	テント　太郎
会社 / 屋号	株式会社テント倉庫
メールアドレス	mail@tent.co.jp
電話番号	000-0000-0000
施工先の郵便番号	000-0000
施工先の住所	東京都港区ーーーーーーーーー１－１－１

問い合わせ内容（Step2）

修正する

施工の種類	新設
製品選択	テント倉庫
屋根の形状	片流れ
倉庫のサイズ	W(間口) 10m / L(奥行) 10m / H1 (全体の高さ) 10m / H2 (軒の高さ)10m
出入り口のサイズ	W(間口) 10m / L(奥行) 10m / H1 (全体の高さ) 10m / H2 (軒の高さ)10m
出入り口の種類	スライドカーテン
オプション	ガラリ1個 / 修復テープ 1個 / 燃え抜け防止シート 1個 / ガラリ1個 / 修復テープ 1個 / 燃え抜け防止シート 1個 /
その他	あああああああ

お問い合わせ・お見積もりフォーム

送信が完了しました

自動返信メールをお送りいたしました。担当者からの連絡をお待ちください。
通常翌営業日（土日祝を除く）にご連絡を差し上げておりますが、 送信いただいた内容によりご連絡にお時間をいただく場合がございます。
3営業日以上経っても連絡がない場合は、お手数ですがお電話でご確認をお願いいたします。



テント倉庫
カタログダウンロード

テント倉庫.netのオリジナルカタログを無料でダウンロードできます。
ぜひご覧ください。

ダウンロード

トップページへ